

ООО «ЦеmПлюс»

Минский р-н, пос. Колодищи, ул. Молокович 29 УНП 193439573

МАТЕРИАЛЫ для РЕМОНТА и СТРОИТЕЛЬСТВА. Полная комплектация работ по строительству, ремонту и благоустройству по доставке и разгрузке. ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ.

029.31-61-000; isl 033.31-61-000; Ö 017.508-02-63; @ cem_plus@mail.ru; inst: cement_minsk



луги

СКИДКИ от объема. Регулярное проведение АКЦИЙ и РАСПРОДАЖ Условия на сайте: cemplus.by

Наименование товара	Единицы	Цена с НДС
Цемент (фасовка 25 кг)		
М500 Д 20 (ЦЕМ II)	меш. 25 / т	7 / 280
М500 Д 0 (ЦЕМ I)	меш. 25 / т	8 / 320
М500 Д 20 (ЦЕМ II)	меш. 50 / т	13 / 260
М500 Д 0 (ЦЕМ I)	меш. 40 / т	12 / 300
Песок (40 кг) 1 меш = 0,0255 куб. 1 куб = 1,57 т	меш. 40 / т	2,0 / 50
Гравий 5-20 (40 кг) 1 меш = 0,0265 куб. 1 куб = 1,51 т	меш. 40 / т	2,5 / 62,5
Щебень 5-20 (40 кг) 1 меш = 0,028 куб. 1 куб = 1,43 т	меш. 40 / т	4,0 / 100
Керамзит 10-16 (70 л) 1 меш = 20 кг. 1 куб = 0,3 т (0,286 т) = 15 меш (14,3 меш)	меш. 70 / т	7,8 / 390
Известь строительная гашеная (25 кг)	меш. 25 / т	12,5 / 500

Клей для Плитки

Клей Ceresit CM 10	В/Н, для Жестких оснований и Влажных помещений в т.ч. для блоков ГС и ПБ (кроме КГ)	меш. 25	9,2
Клей Ceresit CM 16 FLEX	Арм, В/Н, ТП, в т.ч. для НЕ Жестких оснований, Влажных помещений, плитка по плитке	меш. 25	25,0
	для Крупноформатной плитки и КГ, для блоков ГС и ПБ для плитки до 1 кв.м.		
Клей Тайфун LUX	В/Н М150 для плитки до 0,16 кв.м.	меш. 25	9,25
Клей Тайфун LUX PLUS	В/Н, Усиленной фиксации, ТП М 150 для плитки более 0,16 кв.м.	меш. 25	13,7
Клей Тайфун GEOFLEX	гелиевый, высокоэластич. В/Н, любые помещения (в т.ч. бассейн), любые поверхности, любая плитка (в т.ч. НК)	меш. 25	29,9

Клей для Теплоизоляции

Клей Ceresit СТ 82	для систем Теплоизоляции, Р/М	меш. 25	15,0
Клей Тайфун LUX PLUS КС-1 / М КС-1	для систем Теплоизоляции / работа до -5	меш. 25	13,0 / 13,0

Клей для Г гидроизоляции		
Смесь для Гидроизоляции Тайфун Масрер №42	меш. 25	34,0
Смесь для Гидроизоляции Ceresit CR 65	меш. 25	43,5
Клей для Блоков, Смеси Кладочные, Универсальные, Ремонтные		
Клей для блоков 112/13 Ежик блоки ГС М 75	меш. 25	8,3
Смесь кладочная ТайфунМастер 17 / 17 М Кирпич, Блоки (толстый шов) М100 / работа до -5	меш.25	7,2 / 7,2
Смесь кладочная ТайфунМастер 18 / 18 М Блоки ГС и Пенобетон (тонкий шов) М150 / раб. до -5	меш. 25	8,5 / 8,5
Кладочная универсальная 111/64 Ежик кирпич / блоки ГС М200	меш. 25	5,6
Кладочная универсальная 111/11 Ежик кирпич / блоки ГС М100	меш. 25	5,2
Смесь для ремонта бетона Ceresit CD 21 Цемент Арм. В/Н Р/М 5-60мм М450	меш. 25	32,0
Стяжка		
Стяжка Тайфун LUX Цемент М150	меш. 25	6,8
Стяжка Тайфун Мастер № 44 Цемент В/Н ТП М200	меш. 25	7,2
Стяжка Тайфун Мастер № 44 PLUS Цемент В/Н ТП М350	меш. 25	7,6
Стяжка Ceresit Цемент толщина слоя 30-100мм	меш. 25	7,5
Стяжка Ceresit CN 69 Цемент Арм. Самонивелир толщина слоя 2-15мм В Р/М ТП	меш. 25	25,5
Стяжка 413/29 Ежик Цемент М200	меш. 25	5,95
Штукатурка ЦЕМЕНТная, Цементно - Известковая		
Штукатурка Ceresit Цемент Арм. В/Н Р/М 5-20мм	меш. 25	7,3
Штукатурка Тайфун LUX Цемент В/Н М 100	меш. 25	6,9
Штукатурка Тайфун Мастер №21 / 21М Цемент В/Н Пластичная М100 / работа до -5	меш. 25	6,9 / 6,9
Штукатурка 223/06 Ежик Cem.- Известковая В Пластичная М25	меш. 25	6,1
Штукатурка 223/30 Ежик Cem.- Известковая В М 25	меш. 25	5,5
Штукатурка 224/31 Ежик Cem.- Известковая В/Н М 75	меш. 25	6,1
Штукатурка ГИПСовая		
Штукатурка Тайфун LUX Modern Гипс. Р	меш. 30	18,3
Штукатурка KNAUF ROTBAND Гипс.	меш. 30	21,0
Штукатурка Волма - Пласт Г ипс. Р	меш. 30	15,0
Штукатурка ДЕКОРативная белая		
Штукатурка Тайфун Мастер Короед № 23.2 / №23.3 полимерминеральная В/Н $\Phi = 2 / 3 \text{ мм}$		25,0 / 25,0
Штукатурка Тайфун Мастер Корник №23К-2 / №23К -3 полимерминеральная В/Н $\Phi = 1,5 / 2,5 \text{ мм}$	меш. 25	30,0 / 30,0
Шпатлевка		
Шпатлевка ACRYL PUTZ ST 10 Старт / Финиш (Польша)	меш. 20	40,0

Шпатлевка Тайфун LUX Modern Гипс.	меш.15	16,0
Шпатлевка Тайфун Мастер № 33 Гипс + Полимер В	меш.15	16,0
Шпатлевка Ceresit CT 126 Гипс Полимерминеральная Р/М Старт/Финиш	меш. 20	22,0
Шпатлевка DANOGIPS DANO JET 5 Полимерная Старт/Финиш	меш. 25	30,0
Шпатлевка Тайфун Мастер № 332 е Цементная В/Н	меш. 25	28,0
Грунтовки		
Грунт. Тайфун Мастер №101 15 кг В/Н Полимерная с кварцевым песком	ведро 15 кг	50,0
Грунт. Тайфун Мастер №102 10 литров Акрил. В/Н К1:1	канистра 10 л	30,0
Грунт. Тайфун Мастер №103 15 кг В/Н Бетон контакт в т.ч. для гладких поверхностей и OSB	ведро 15 кг	55,0
Грунт. Ceresit CT16 5 / 10 литров Акрил. В/Н Белая Мелкий песок	ведро 5 / 10 л	40,0 / 65,0
Грунт. Ceresit CT17 SUPER GRUNT 5 / 10 литров Акрил. Прозрачная К1:1	канистра 5 / 10 л	26,0 / 47,0
Грунт. Ceresit CT17 PROFI GRUN 5 / 10 литров Акрил. Желтая Глубоко проникающая К1:1	канистра 5 / 10 л	26,0 / 47,0
Грунт. Ceresit CT19 Бетонконтакт 5 / 10 литро эв Акрил. В/Н Красная Крупный песок для гладких не впитывающих поверхностей	ведро 5 / 10 л	43,0 / 70,0
Грунт. GOLDBASTIK BS 02 5 / 10 литров Акрил. В/Н Прозрачная Глубоко проникающая К1:1	канистра 5 / 10 л	19,0 / 34,0
Сетка стеклопластиковая, Паутинка, Клей для Стеклохолста,		
Сетка из стекловолокна ССШ-160 ячейка 50*50 мм РБ	рул.1* 50 м	95,0
Стеклохолст (паутинка) Ecotex 40 г/кв.м РФ	рул. 1* 50 м	65,0
Клей Bostik 70 5 / 15 литров клей для стеклохолста Швеция	ведро 5 / 15 л	40,0 / 95,0
Гипсокартон + Профили для гипсокартона		
Гипсокартон DANOGIPS потолочный 9,5 мм лист ширина 1,2 м длина 2,5 м / 3,0 м	лист 2,5 м / 3,0 м	14,95 / 17,4
Гипсокартон DANOGIPS стеновой 12,5 мм лист ширина 1,2 м длина 2,5 м / 3,0 м	лист 2,5 м / 3,0 м	15,9 / 19,0
Гипсокартон DANOGIPS влагостойкий потолочный 9,5 мм ширина 1,2 м длина 2,5 м / 3,0 м	лист 2,5 м / 3,0 м	19,3 / 23,0
Гипсокартон DANOGIPS влагостойкий стеновой 12,5 мм ширина 1,2 м длина 2,5 м / 3,0 м	лист 2,5 м / 3,0 м	19,3 / 23,1
Профиль Направляющий UD 28 / 27, 0,5 мм / 0,6 мм 3 м	шт. 0,5 / 0,6 мм	5,0 / 8,6
Профиль Направляющий UW 50 / 40, 0,5 мм / 0,6 мм 3 м	шт. 0,5 / 0,6 мм	8,5 / 14,0
Профиль Поперечный CD 60 / 27, 0,5 мм / 0,6 мм 3 м	шт. 0,5 / 0,6 мм	8,2 / 11,6
Профиль Стечный CW 50 / 50, 0,5 мм / 0,6 мм 3 м	шт. 0,5 / 0,6 мм	10,7 / 19,2
Маяки, Уголки		
Маяк 6 мм длина 2,5 / 3 метра Сталь Цинк 6 * 0,27	2,5 / 3,0 м	1,8 / 2,3
Маяк 10 мм длина 2,5 / 3 метра Сталь Цинк 10 * 0,27	2,5 / 3,0 м	2,1 / 2,7
Угол перфорированный длина 2,5 / 3 метра Алюминий 18,5 * 18,5 * 0,25	2,5 / 3,0 м	2,5 / 3,0
Угол перфорированный с Сеткой длина 2,5 / 3 метра Алюминий 19 * 19 * 0,24 70 * 70	2,5 / 3,0 м	2,8 / 3,4
Арматура		

Арматура A500C (A111) диаметр d = 6 мм , длина прутка L = 6,0 м	м.п. / шт.	0,67 / 4,0
Арматура A500C (A111) диаметр d = 8 мм , длина прутка L = 5,85 м	м.п. / шт.	1,14 / 6,7
Арматура A500C (A111) диаметр d = 10 мм , длина прутка L = 5,85 м	м.п. / шт.	1,47 / 8,6
Арматура A500C (A111) диаметр d = 12 мм , длина прутка L = 5,85 м	м.п. / шт.	1,91 / 11,18
Сетка сварная, Сетка просечно вытяжная		
Сетка сварная ТУ d проволока d = 3 мм , ячейка 100*100 мм , размер карты 1*2 м для стяжки пола	шт. / м.кв.	4,99 / 2,55
Сетка сварная ТУ d проволока d = 4 мм , ячейка 100*100 мм , размер карты 1*2 м для стяжки пола	шт. / м.кв.	9,1 / 4,55
Сетка сварная оцинкованная 12*12*0,8 рулон 1*25 м	рул.	160
Сетка сварная оцинкованная 20*20*0,8 рулон 1 *25 м	рул.	90
Сетка сварная оцинкованная 25*25*0,8 рулон 1 *25 м	рул.	80
Сетка сварная оцинкованная 25*25*1,4 рулон 1*25 м	рул.	185
Сетка сварная оцинкованная 25*25*1,7 рулон 1*25 м	ру ^п .	270
Сетка сварная оцинкованная 50*16*2 рулон 1*25 м	ру ^п .	310
Сетка просечно-вытяжная 17*40*0,5 рулон 1*10 м	рул.	25
Сетка просечно-вытяжная 25*60*0,5 рулон 1*10 м	рул.	15
Блоки газосиликатные 625* *250, Кирпич керамический		
Блок - 100 1под = 120 шт = 1,875 куб = 1,361 т 1 куб = 64 шт	шт / куб	3,5 / 224
Блок - 120 1под = 80 шт = 1,494 куб = 1,007 т 1 куб = 53,33 шт	шт / куб	3,95 / 210,65
Блок - 125 1под = 96 шт = 1,872 куб 1 куб = 51,2 шт	шт / куб	4,6 / 235,52
Блок - 150 1под = 80 шт = 1,875 куб = 1,361 т 1 куб = 42,67 шт	шт / куб	5,5 / 234,69
Блок - 200 1 под = 56 шт = 1,750 куб = 1,272 т 1 куб = 32 шт	шт / куб	6,8 / 217,6
Блок - 300 1 под = 40 шт = 1,875 куб = 1,361 т 1 куб = 21,33 шт	шт / куб	11,2 / 238,9
Кирпич керамический КРО-200 Рядовой Полнотелый Одинарный 250*120*65 М200 1 куб = 512,82 шт.	шт / куб	0,56 / 287,18
Кирпич керамический КРПУ-175 Рядовой Пустотелый Утолщенный 250*120*88 М175 1 куб = 378,79 шт.	шт / куб	0,53 / 200,76
Утеплители и Теплоизоляция		
Пенопласт 1,0 * 1,0 * 0,05 Плотность 20 1 лист = 1 м.кв = 0,05 м.куб	лист / м.кв / м.куб	11,0 / 11,0 / 220,00
Батэплекс 1,2 * 0,6 * 0,03 1 лист = 0,72 м.кв = 0,0216 м.куб	лист / м.кв / м.куб	7,0 / 9,72 / 324,07
Батэплекс 1,2 * 0,6 * 0,05 1 лист = 0,72 м.кв = 0,036 м.куб	лист / м.кв / м.куб	11,0 / 15,28 / 305,56
ИЗДЕЛИЯ ВИБРОПРЕСОВАННЫЕ (Блоки Бессер Крышки, Плитка, Борта)		
Блок Бессер Колотый 390*190*190 серый вибропресованный	шт	4,0
Блок Бессер Колотый 390*190*190 цветной вибропресованный	шт	5,5
Камень накрывочный (Крышка) 470*470 4 ската вибролитье	шт	9,0
Камень накрывочный (Крышка) 470*470 Медуза 4 ската вибролитье	шт	9,0
Камень накрывочный (Крышка) 470*270 4 ската вибролитье	шт	6,0
Камень накрывочный (Крышка) 390*270 2 ската вибролитье	шт	5,0

Плитка тротуарная 20.10.6	200*100*60 вибропресованный	шт / м.кв	0,37 / 18,5
Борт Тротуарный 100.20.8	1000*200*80 вибропресованный	шт	4,5
Борт Дорожный 100.30.15	1000*300*150 вибропресованный	шт	12,5
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			
Мешок полипропиленовый	БУ для мусора строительного и прочего	шт.	0,8
Картон укрывочный 2*1	3-х слойный Толщина 3 мм, Размер 2*1 метр	шт.	3,8
Фибра стекловолоконная КС	Щелочестойкая, длина рубки 1-5 см, форма #	пакет 1 гк	9,0

<p>Использованные сокращения: М - марка по прочности В - для внутренних работ В/Н - для внутренних и наружных работ Р - для ручного нанесения Р/М - для ручного и машинного нанесения Ф - средний диаметр твердых частиц (песок кварцевый)</p>	<p>ТП - теплый пол КГ - керамогранит НК - натуральный камень ГС - блоки газосиликатные ПБ - блоки из пенобетона Арм - в состав смеси входят армирующие микроволокна К1:1 - концентрат, разводится 1 к 1</p>
---	--